



Uwaga!  
Instalację elektryczną znajdującą się na strychu wykonać z przewodów ognioodpornych HDGs w rurkach ochronnych niepalnionych.

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA Remont kościoła w ramach zadania p.n. "Modernizacja stropu dawnej cerkwi grecko- katolickiej obecnie kościoła rzymsko- katolickiego pw.Świętego Jana Chrzyciela w Odrzechowej" realizowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Skala: <b>1:100</b>	NAZWA RYSUNKU <b>Rzut strychu- inst. elektryczne</b>		nr rys.: <b>1/E</b>
	Data: <b>05.2024</b>	Projektant Specjalność Inst. elektryczne	mgr inż. Marcin Mróz PDK/0077/PWOE/12	Podpis
LOKALIZACJA Działka nr ew.: 335 Obręb ewidencyjny: 0005, Odrzechowa Jednostka ewidencyjna: 181708_2, Zarszyn		Sprawdzający Specjalność Inst. elektryczne	mgr inż. Łukasz Sokołowski PDK/0243/POOE/12	Podpis
		Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych Wojciech Paćlowski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881		

**BUD-  
EXPERT**